



Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9, 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

www.diamtrade.pl

E mail. tomek@diamtrade.pl

Wiertła Koronowe Diamentowe na mokro laserowe

Średnica	Segment	Ilość segmentów	Mocowanie	Cena Netto
12 mm	10 mm	RING	1/2	113
14 mm	10 mm	RING	1/2	117
16 mm	10 mm	RING	1/2	122
18 mm	10 mm	RING	1/2	132
20 mm	10 mm	RING	1/2	134
22 mm	10 mm	RING	1/2	136
25 mm	10 mm	RING	1/2	149
28 mm	10 mm	RING	1/2	155
32 mm	10 mm	RING	1/2	159
35 mm	10 mm	RING	1/2	168
40 mm	10 mm	RING	1/2	174
45 mm	10 mm	RING	1/2	176
50 mm	10mm	RING	1/2	185
42 mm	10 mm	4	1 1/4	135
52 mm	10 mm	5	1 1/4	164
62 mm	10 mm	6	1 1/4	186
72 mm	10 mm	6	1 1/4	241
82 mm	10 mm	7	1 1/4	288
92 mm	10 mm	8	1 1/4	311
102 mm	10 mm	9	1 1/4	325
112 mm	10 mm	10	1 1/4	430
122 mm	10 mm	10	1 1/4	487
126 mm	10 mm	10	1 1/4	492
132 mm	10 mm	11	1 1/4	502
152 mm	10 mm	12	1 1/4	555
162 mm	10 mm	12	1 1/4	618
182 mm	10 mm	14	1 1/4	723
200 mm	10 mm	15	1 1/4	769
230 mm	10 mm	16	1 1/4	1131
250 mm	10 mm	18	1 1/4	1250
300 mm	10 mm	20	1 1/4	1526



Korony diamentowe 1/2 RING długość robocza 300 mm

Korony diamentowe 1 1/4 SEGMENTOWA długość robocza 450 mm

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Korony diamentowe do wiercenia na sucho laserowe

Średnica	Segment	Ilość segmentów	Mocowanie	Cena Netto
57	10 mm	4	1 1/4	191
62	10 mm	5	1 1/4	201
72	10 mm	5	1 1/4	249
82	10 mm	6	1 1/4	273
92	10 mm	7	1 1/4	292
102	10 mm	7	1 1/4	322
112	10 mm	8	1 1/4	416
122	10 mm	8	1 1/4	490
132	10 mm	9	1 1/4	549



Korony przystosowane do wiercenia na sucho. Segment poukładany PDA TURBO , specjalny spiek do wiercenia na sucho.

Długość robocza 300 mm.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Posiadamy w ofercie korony spawane laserowo i lutowane na srebro różne rodzaje diamentów na życzenie. Większe, inne rozmiary i niestandardowe długości koron - ceny na telefon.

Wiertła pod puszkę

Średnica	Segment	Mocowanie	Cena netto
68	10	M16 SDS/HEX	137
72	10	M16 SDS/HEX	153
82	10	M16 SDS/HEX	162



4 segmenty turbo do twardych materiałów konstrukcyjnych. W cenie wiertła zawarty jest adapter M16 SDS Plus/HEX z wiertłem centrującym.

Regenerujemy zużyte korony diamentowe !!!

Cena 22 zł netto/segment

Ceny ringów na telefon

W sprzedaży segmenty diamentowe.

Robimy korony na zamówienie w niestandardowych długościach i średnicach.

Osprzęt do wiercenia

Adapter Hilti Bi+ na 1/1/4+R 1/2 cena 300 netto




Adapter Hilti Bu na 1 1/4+R 1/2 cena 300 netto



Adapter Hilti BI na 1 1/4+R 1/2 cena 350 netto



Adapter mufa z 1 1/4 na 1/2 cena 75 netto



Adapter chop z 1 1/4 na 1/2 cena 75 netto



Adapter R 1/2 na Hex cena 35 netto



Adapter 1 1/4+1/2 na Hex cena 45 netto




Adapter R 1/2 na SDS max cena 54 netto



Adapter 1 1/4 + R1/2 na SDS Max cena 124 netto



Adapter M14 na wiertarkę cena 5 netto



Przedłużka na 1/2

300 mm cena 125 netto

500 mm cena 190 netto



Przedłużka 1 1/4

300 mm cena 175 netto

500 mm cena 210 netto



Zapraszamy do współpracy !!!