



Profesjonalne Narzędzia Diamentowe

ul. Zagłoby 9, 05-200 Wołomin

tel + 48 692 721 728

www.diamtrade.pl

E mail. tomek@diamtrade.pl

Wiertła Koronowe Diamentowe na mokro laserowe 1/2 BSP

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
12mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	118	68
14mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	122	71
16mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	127	74
18mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	138	78
20mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	139	82
22mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	141	88
25mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	156	90
28mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	162	94
30mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	164	96
32mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	166	99
35mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	175	107
40mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	182	115
45mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	183	132
50mm	H10 x T2,5/1,5 x L300 x 1/2"BSP	193	150



Segment diamentowy ring do betonu, betonu zbrojonego. Długość robocza 300 mm. Dłuższe rozmiary na zamówienie.

Wiertła Koronowe Diamentowe na mokro laserowe 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
42mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,4 Seg	149	92
52mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,5 Seg	181	115
62mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,6 Seg	205	138
72mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,7 Seg	265	161
82mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	317	184
92mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,8 Seg	343	184
102mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC, 9 Seg	358	207
107mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC, 9 Seg	390	207
112mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	450	230
122mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	509	230
126mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,10 Seg	514	230
132mm	H10xT3,5/2,0xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	525	253
152mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,11 Seg	580	253
157mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	610	276
162mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,12 Seg	646	276
182mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,14 Seg	756	322
200mm	H10xT4,0/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,15 Seg	803	345
225 mm	H10xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,16 Seg	880	368



230mm	H10xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,16 Seg	1181	368
250mm	H10xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,18 Seg	1180	414
300mm	H10xT4,5/2,5xL450mmx1 1/4"UNC,20 Seg	1592	460

Korony przystosowane do wiercenia na mokro, segment daszkowy/segment pokładany PDA

Długość robocza 450 mm.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Wiertła koronowe diamentowe do wiercenia na sucho laserowe 1 1/4 UNC

Średnica	Specyfikacja	Cena netto nowe	Regeneracja
57mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 4seg.	210	92
62mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	222	115
72mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 5seg.	275	115
82mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 6seg.	300	138
92mm	H10xT3,5/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	322	161
102mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 7seg.	355	161
112mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	459	184
122mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 8seg.	542	184
132mm	H10xT4,0/2,0xL300x1 1/4UNC, 9seg.	606	207



Korony przystosowane do wiercenia na sucho. Segment poukładany PDA

TURBO , specjalny spiek do wiercenia na sucho. Długość robocza 300 mm.

Zastosowanie: beton, beton zbrojony.

Wiertła pod puszkę M16/SDS/HEX laserowe

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
68	H10 x T3,6 x M16, L60mm. 4Seg.	151
72	H10 x T3,6 x M16, L60mm. 4Seg.	169
82	H10 x T3,6 x M16, L60mm. 4Seg.	178



4 segmenty turbo do betonu, betonu zbrojonego i innych materiałów konstrukcyjnych.. W cenie wiertła zawarty jest adapter M16/SDS Plus z wiertłem centrującym.

Wiertła koronowe diamentowe do wiercenia na sucho laserowe M16

Średnica	Specyfikacja	Cena netto
32mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 3Seg.	131
42mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 3Seg.	139
52mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	169
62mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	190
82mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 4Seg.	213
102mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 5Seg.	314
112mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 5Seg.	334
127mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 6Seg.	382
132mm	H10 x T3,6 x M16, L150mm. 6Seg.	394



W sprzedaży segmenty diamentowe.

Osprzęt do wiercenia

Adapter Hilti Bi+ na 1/1/4+R 1/2 cena 315 netto




Adapter Hilti Bu na 1 1/4+R 1/2 cena 315 netto



Adapter Hilti BI na 1 1/4+R 1/2 cena 368 netto



Adapter mufa z 1 1/4 na 1/2 cena 79 netto



Adapter chop z 1 1/4 na 1/2 cena 79 netto



Adapter R 1/2 na Hex cena 37 netto



Adapter 1 1/4+1/2 na Hex cena 47 netto



Adapter R 1/2 na SDS max cena 57 netto



Adapter 1 1/4 + R1/2 na SDS Max cena 129 netto



Adapter R 1/2 na SDS Plus cena 29 netto



Przedłużka na 1/2

300 mm cena 130 netto
500 mm cena 200 netto



Przedłużka 1 1/4

300 mm cena 185 netto
500 mm cena 220 netto



Podbijak M12 cena 105 netto



Śruba mocująca M12 cena 55 netto



Nakrętka do śruby mocującej 40 netto



Kotwy M12 cena 2 netto/sztuka



Robimy korony na zamówienie w niestandardowych długościach i średnicach.

Posiadamy w ofercie korony spawane laserowo i robimy lutowane na srebro.

Różne rodzaje diamentów na życzenie. Zadzwoń pogadamy :)

Zapraszamy do współpracy !!!